



TEKNISK REGLEMENT 2.1 1:10 Funny Racing Ver. II DANSK MODEL SPORTS UNION

10.0 Klasser

10.1 Funny Racing Ver. II

20.0 Chassis

20.1 Chassis: FWD. Eks. Tamiya FF03, T.O.P Sabre FD, Serpent 411 FWD, Hüge FF12 FWD, VBC FF twelve, 3Racing sakura FF2014. osv

30.0 Karrosseri:

30.1 Liste over tilladte body's

- 51339 RC Body Volkswagen Golf – GTI Cup Car
- 51421 RC Body Castrol Honda – Civic VTi
- 51431 RC Body Honda Civic – Type R
- 51452 RC Body Honda CR-Z
- 51473 RC Body Sirroco
- 84144 RC Body Renault Clio
- 50809 RC Body Peugeot 306 Maxi
- 51497 RC Body Golf 24
- 50968 RC Body Honda Intetra Type R

30.2 Karosseriet skal males, ruderne skal være gennemsigtige eller være tonede, der skal monteres 3 nummerskilte på karosseriet, et på hver side, (ikke på ruderne) og et på tag eller front, (ikke i forrude.) Nr. skiltene skal være hvide med sorte tal, og måle 55 x 55 inkl. en ca. 1,5 mm. sort ramme. Tallene skal være i Skrift type Ariel og være 37 mm. høje. nr. mærker købes på. www.dmsu.dk

30.3 Der må på bil/karosseri ikke være skarpe og spidse genstande, der kan forvolde skade på andre køretøjer eller personer.

40.0 Drivmiddel:

40.1 NIMH eller Lipo med max spænding på 7.4v

40.1.1 Både saddle, stick og short er tilladt.

40.2 Batteripakker skal have en hård, beskyttende kasse (Hard case), denne skal være hel og må ikke modificeres på nogen måder, batterikassen skal have den originale leverandør etiket intakt, med angivelse af nominel spænding og kapacitet, firmanavnet / logo skal være let læselige.

40.3 Opladning af batteri pakker skal foregå efter batteri producentens anvisning og der skal anvendes en oplader der er beregnet og godkendt til formålet.

40.4 7,4v Batteri pakke må max oplades til 8.44V. 2. stk. parallel forbundet LiPo 3,7 v batteri pakker må max oplades til 4.22V pr. batteri pakke. Batteri opvarmere er ikke tilladte.

40.5 Ved opladning eller afladning skal anvendes godkendte Lipo lade poser.

40.6 En deltager som ikke vil følge disse anvisninger vil blive udelukket fra arrangementet.

50.0 Motor/systemer:

50.1 Hobby Wing 13T/3000kv 380motor er tilladt i kombination med speedo på max 60amp

60.0 Opgradering/Tuning:

60.1 Tuningsdele: Kun de til FWD fabrikederet tuningsdele fra div. Producenter er tilladt (ingen hjemmebyg)

60.2 Det er forbudt at benytte Antispin / Traction Control eller lignende, som er forbundet med følere.

60.3 Det er forbudt at benytte en hver form for elektronisk styring af affjedringen.

60.4 Der må ikke anvendes Gyro som automatisk korrigerer for udskridning.

60.5 Der må ikke benyttes fler-trins mekaniske gearkasser.

70.0 Dæk:

70.1 Dæk: Nitro Skum , dækbrede max.30mm

70.2 Der må anvendes lugtfrit dæk midler der kan købes i almindelig handel og dæk varmere.

80. Vægtgrænse:

80.2 Minimum 1200g

90.0 Højde – brede - længde.

90.1 FWD Karosseri / Chassis/ Aksel bredde: Max 185mm. Akselafstand min 233mm, max 257mm.

Dette Tekniske reglement 2.1 er vedtaget på Landsmødet 2015.